Split by PDF Splitter

Клапаны предохранительные

Клапан предохранительный АРТ.570

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода 70° С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	"Rastelli", Италия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
009-0002	23500070	15
009-0004	23500080	20
009-0006	23500090	25
009-0008	23500100	32
009-0010	23500110	40
009-0012	23500120	50

Клапан 17б26к

Присоединение	Муфтовое и цапковое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар до 180°С	
Ру, МПа	2,5	
Производитель	"Пензенский арматурный завод"	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
009-0013	23500130	20

Клапан 17с56к

Присоединение	Муфтовое и цапковое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар до 225°С	
Ру, МПа	16	
Производитель	Украина	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
009-0014	23500132	25

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Арматура латунная. Клапаны предохранительные

Клапан предохранительный пружинный угловой АРТ.560

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, 70°С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	"Rastelli", Италия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
009-0001	23500010	15
009-0003	23500020	20
009-0005	23500030	25
009-0007	23500040	32
009-0009	23500050	40
009-0011	23500060	50

Клапан предохранительный пружинный угловой АРТ.1831 с возможностью ручного открывания.

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, 180°С	
Предел настройки	1-12 кгс/см2	
Производитель	VALTEC (Италия)	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
009-0001	23500010	15
009-0003	23500020	20
009-0005	23500030	25
009-0007	23500040	32
009-0009	23500050	40
009-0011	23500060	50

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Клапаны предохранительные

Клапан предохранительный фланцевый 17с28нжкМ

Характеристики	Пружинный фланцевый		
Рабочая среда и ее макс. температура	Жидкая и газообразная, неагрессивная к углеродистой стали, до 250˚С		
Ру, МПа	1,6		
Производитель	ОАО “Армагус”		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Настройка	Ду
022-0031	23500136	0,5-1,5	50
022-0032	23500137	1,5-3,5	50
022-0034	23500138	3,5-7	50
022-0035	23500139	7-10	50
022-0033	23500140	10-16	50
022-0036	23500146	0,5-1,5	80
022-0037	23500147	1,5-3,5	80
022-0039	23500148	3,5-7	80
022-0040	23500149	7-10	80
022-0038	23500150	10-16	80

Клапан предохранительный 17с50нжкМ

Характеристики	Пружинный фланцевый		
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар и нейтральные среды к углеродистым сталям, до 250˚С		
Ру, МПа	4,0		
Производитель	ОАО “Армагус”		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Настройка	Ду
022-0041	23500158	Рн 16-20 атм	50
022-0042	23500159	Рн 20-28 атм	50
022-0043	23500160	Рн 28-40 атм	50
022-0044	23500168	Рн 16-20 атм	80
022-0045	23500169	Рн 20-28 атм	80
022-0046	23500170	Рн 28-40 атм	80

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Конденсатоотводчики

Конденсатоотводчик 45с15нжк1

Характеристики	Термодинамический	
Рабочая температура	до 300˚С	
Ру, МПа	4,0	
Производитель	“Пензенский арматурный завод”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
023-0159	23600010	15
023-0160	23600020	20

Конденсатоотводчик 45с13нж

Характеристики	Термодинамический	
Рабочая температура	до 300˚С	
Ру, МПа	4,0	
Производитель	ОАО “Ракитянский арматурный завод”, ОАО “Славгородский арматурный завод”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
023-0154	23600030	15
023-0155	23600040	25
023-0156	23600050	32
023-0157	23600060	40
023-0158	23600070	50

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Клапаны предохранительные запорные для газа

Клапан предохранительный сбросный ПСК

Характеристики	Муфтовый		
Производитель	Россия		
Ру, МПа	5,0		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Наименование
047-0123	24000100	50	ПСК-50Н
047-0124	24000110	50	ПСК-50С

Регулятор давления газа РДБК-1-50/35

Характеристики	Фланцевый		
Ру, МПа	1,2		
Производитель	ОАО "Газаппарат"		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Наименование
048-0114	24000020	50	РДБК-1-50/35
048-0115	24000010	50	РДБК-1П-50/35

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru