Split by PDF Splitter

Регуляторы давления воды

Регулятор давления АРТ.3500

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода 80° С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	"STC", Италия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
010-1284	23100011	15
010-0240	23100021	20



Регулятор давления с накидными гайками АРТ.602

Присоединение	Муфтовое		
Рабочая среда и ее макс. температура	Холодная вода до 25°С		
Производитель	"Rastelli", Италия		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Ру, МПа
010-0208	23100030	15	2,0
010-0210	23100040	20	2,0
010-0212	23100050	25	2,0
010-0214	23100060	32	2,5
010-0216	23100070	40	2,5
010-0218	23100080	50	2,5

Регулятор давления АРТ.611

Присоединение	Муфтовое		
Рабочая среда и ее макс. температура	Холодная вода до 20°С		
Производитель	"Rastelli", Италия		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Ру, МПа
022-0209	23100091	20	2,0
022-0211	23100092	25	2,0
022-0213	23100093	32	2,5

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Арматура латунная. Регуляторы давления воды

Регулятор давления АРТ.143

Присоединение	Муфтовое		
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, 130°С		
Производитель	"Itap", Италия		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Ру, МПа
010-0227	23100300	15	2,0
010-0228	23100310	20	2,0
010-0229	23100320	25	2,0
010-0230	23100330	32	2,5
010-0231	23100340	40	2,5
010-0232	23100350	50	2,5
010-0233	23100360	65	2,5
010-0234	23100370	80	2,5
010-0226	23100380	100	2,5

Регулятор давления АРТ.360

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, 80°С	
Ру, МПа	1,5	
Производитель	"Itap", Италия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
010-0235	2310390	15
010-0236	2310400	20

Регулятор давления АРТ.361

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, 80°С	
Ру, МПа	1,5	
Производитель	"Itap", Италия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
010-0237	2310410	15
010-0238	2310420	20

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Регулятор давления РДВ-2А-М

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 70˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	ООО “Пакаль”, Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
	23100600	15
010-0195	23100605	20
010-0196	23100610	25
010-0197	23100615	32
010-0198	23100620	40
010-0199	23100625	50

Регулятор давления РДВ-2-М

Присоединение	Муфтовое	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 70˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	ООО “Пакаль”, Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
010-0201	23100630	15
010-0202	23100635	20
010-0203	23100640	25
010-0204	23100645	32
010-0205	23100650	40
010-0206	23100655	50

Клапаны регулирующие для отопительных приборов

Клапан термостатический

Характеристики	С нерегулируемым Ку для насосных двух и однотрубных систем, резьба под термоголовку М28х1,5		
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 120˚С		
Ру, МПа	1,0		
Производитель	“Comap”, Франция		
Номер по прайс-листу	Номен-клатурный номер	Тип/Арт	Ду, дюймы
011-0154	22901040	Прямой/809604	1/2”
011-0156	22901050	Прямой/809606	3/4”
011-0159	22901041	Угловой/808604	1/2”
011-0161	22901051	Угловой/808606	3/4”
011-0155	22901060	Прямой/809704	1/2”-М22
011-0160	22901061	Угловой/808704	1/2”-М22



Клапан термостатический

Характеристики	С нерегулируемым Ку для двухтрубных систем, резьба под термоголовку М28х1,5		
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 120˚С		
Ру, МПа	1,0		
Производитель	“Comap”, Франция		
Номер по прайс-листу	Номен-клатурный номер	Тип/Арт	Ду, дюймы
011-0162	22901020	Прямой/380904	1/2”
011-0163	22901021	Прямой/380906	3/4”
011-0164	22901031	Угловой/380804	1/2”
011-0165	22901031	Угловой/380806	3/4”

Клапан термостатический Focus

Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 110˚С		
Ру, МПа	1,0		
Производитель	“Comap”, Франция		
Номер по прайс-листу	Номен-клатурный номер	Тип/Арт	Ду, дюймы
011-0406	22901010	Прямой/499104	1/2”
011-0409	22901012	Угловой/498834	1/2”-М22

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216
Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Арматура латунная. Регуляторы температуры

Регуляторы температуры

Регулятор температуры AVTB

Присоединение		наружная/внутренняя резьба		
Рабочая среда и ее макс. температура		Вода 130° С		
Ру, МПа		1,6		
Производитель		“Danfoss”, Дания		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Kvs	Диапазон регулировки, °С	Ду
012-0240	003N5141/003N8141	1,6	+30...+100	15
012-1284	003N5142/003N8142	2,2	+30...+100	20
012-1284	003N5143/003N8146	2,6	+30...+100	25

3-ходовой смес. вентиль Oventrop Tri-M

Присоединение	Цапковое		
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, 120˚С		
Ру, МПа	1,6		
Производитель	“Oventrop”, Германия		
Номер по прайс-листу	Артикул №	Kvs	Ду
012-0235	1131706	4,5	20
012-0236	1131708	6,5	25

Терморегулятор Oventrop с погружным датчиком

Характеристика	Присоедине резбовое. Длина капилярной трубки 2 м. Погружная гильза 1/2"	
Производитель	“Oventrop”, Германия	
Номер по прайс-листу	Артикул №	Диапазон регулировки, °С
012-0237	1140562	40-70
012-0238	1140563	50-80

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Грязевики



Грязевик вертикальный

Характеристики	Под приварку В комплекте со сгонами, бочатами и кранами 11Б6БК	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 150˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	"Пензенский арматурный завод"	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
024-0200	23800110	50

Грязевик горизонтальный

Характеристики	Фланцевый	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 150˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
024-0211	23800150	150
024-0212	23800160	200

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Регуляторы давления воды

Регулятор давления муфтовый КФРД-10-2,0

Характеристики	В комплекте с шаровым краном и фильтром из нерж. стали Фланцевый для воды С Ррег=1,5-2	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 900˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
025-0246	23100100	15



Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Регуляторы температуры

Регулятор температуры прямого действия РТЕ-21м

Характеристики	Прямого действия предназначен для автоматического поддержания заданной температуры воды, идушей на бытовые нужды при открытой системе теплоснабжения.	
Температура среды на входе	max 120˚С	
Пределы регулирования	30-70˚С	
Ру, МПа	1,2	
Производитель	Россия	
Номенклатурный номер		Ду
026-0200	23800110	50

Регулятор температуры РТЦЛ-20М

Характеристики	Прямого действия предназначен для автоматического поддержания заданной температуры воды, идушей на бытовые нужды при открытой системе теплоснабжения.Присоединение резьбовое.	
Температура среды на выходе	max 130˚С	
Пределы регулирования	30-70˚С	
Ру, МПа	0,8	
Производитель	Россия	
Номенклатурный номер		Ду
026-0200	23800110	25

Split by PDF Splitter

Клапан обратный СВ 3440 АРТ.402

Характеристики	Двухстворчатый, уплотнение EPDM	
Рабочая температура	Траб= от +30 до +110оС, Тмакс=130˚С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	“Tecofi”, Франция	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0057	23300280	40
032-0058	23300290	50
032-0059	23300300	65
032-0060	23300310	80
032-0053	23300320	100
032-0054	23300330	125
032-0055	23300340	150
032-0056	23300350	200

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый

Характеристики	Хромированный чугун с добавлением шаровидного графита	
Рабочая температура	Траб= от -15 до +110оС, Тмакс=130˚С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	
032-0072	23300351	50
032-0073	23300352	65
032-0074	23300353	80
032-0068	23300354	100
032-0069	23300355	125
032-0070	23300356	150
032-0071	23300357	200

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Регуляторы расхода воды

Регулятор расхода воды

Характеристики	Фланцевый типа РР	
Рабочая температура	150˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	РУП “Гомельский завод “Комунальник”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
033-0251	23000060	10
033-0252	23000070	50

Регулятор расхода воды

Характеристики	Фланцевый типа РР в комплекте с крестовиной	
Рабочая температура	150˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	РУП “Гомельский завод “Комунальник”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
033-0253	23000055	25
033-0254	23000065	40
033-0255	23000075	80



Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Регуляторы расхода воды УРРД-2

Регулятор расхода и давления универсальный УРРД-2 (НО)

Характеристики	Фланцевый для воды. Диапазон настройки: 0,16-0,6 МПа		
Ру, МПа	180°С		
Рабочая температура	1,6		
Производитель	ОАО "Улан-Удэнский завод "Теплоприбор"		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Kv, м³/ч
034-0412	23000140	25	6
034-0415	23000150	50	25
034-0416	23000160	80	60

Регулятор расхода и давления универсальный УРРД-2 (НЗ)

Характеристики	Фланцевый для воды. Диапазон настройки: 0,16-0,6 МПа		
Рабочая температура	180°С		
Ру, МПа	1,6		
Производитель	ОАО "Улан-Удэнский завод "Теплоприбор"		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Kv, м³/ч
034-0411	23000145	25	6
034-0413	23000155	50	25
034-0414	23000165	80	60

Регуляторы давления для воды

Регулятор давления воды до себя

Характеристики	Фланцевый типа РД.		
Рабочая температура	180°С		
Ру, МПа	1,6		
Производитель	РУП "Гомельский завод "Комунальник"		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду	Kv, м³/ч
035-0190	23000270	25	6
035-0191	23000280	40	16
035-0192	23000290	50	25
035-0193	23000300	80	60



664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216
Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru