Тройники бесшовные приварные

Тройники бесшовные приварные



Тройники бесшовные равнопроходные неоцинкованные

Характеристики	Бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, газ, 450°C	
Ру, МПа	4,0	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Проход услов- ный DN, мм
081-0365	23900311	45
081-0366	23900312	57
081-0367	23900313	76
081-0368	23900314	89
081-0369	23900315	108
081-0361	23900316	133
081-0367	23900313	159
081-0368	23900314	219
081-0369	23900315	273

Тройники бесшовные переходные неоцинкованные

Характеристики	Бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, газ, 450°C	
Ру, МПа	4,0	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Проход услов- ный DN, мм
082-0365	23900311	57*45
082-0366	23900312	76*57
082-0367	23900313	89*57
082-0368	23900314	108*89
082-0369	23900315	133*89
082-0361	23900316	133*108
082-0367	23900313	159*108
082-0368	23900314	159*133
082-0369	23900315	219*159
082-0361	23900316	273*159
082-0361	23900316	273*219
082-0367	23900313	325*273

